



Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Poznámka:

Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace a odstranění z počítače. Pro podrobnosti o ovládací aplikaci použijte nápovědu, která je součástí ovládací aplikace.

Seznámení s USB modemem

Následující obrázek zobrazuje vzhled USB modemu. Má ale pouze informační hodnotu a skutečný vzhled výrobku se může odlišovat.



❶ Slot pro microSD kartu


Zde je možné vložit paměťovou microSD kartu.

❷ Slot pro SIM kartu

Zde se vkládá SIM karta, která je nutná k identifikaci modemu do sítě. Tato SIM karta je přiložena v balení.

③ Otvor pro poutko

Krytku USB konektoru můžete přivázat k USB pomocí otvoru pro poutko. Tím zabráníte tomu, aby se vám krytka ztratila.



④ USB konektor

Tímto konektorem modem připojíte do USB portu počítače.


5 Indikátor stavu modemu

Stav modemu zjistíte podle barvy a frekvence blikání:

- Dvakrát za 3 sekundy blikne zeleně. USB modem je zapnut.
- Jednou za 3 sekundy blikne zeleně. USB modem se připojuje do 2G sítě.
- Jednou za 3 sekundy blikne modrá. USB modem se registruje do 3G/HSPA sítě.
- Svítí zeleně. USB modem je připojen do 2G sítě.
- Svítí modře. USB modem je připojen do 3G sítě.
- Svítí modrozeleně. USB modem je připojen do HSPA sítě.
- Nesvítí. USB je odstraněn/není rozpoznán počítačem.

Příprava USB modemu

1. Na spodní straně modemu odstraňte krytku SIM karty.
2. Zasuňte SIM kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud chcete modem použít jako datové úložiště vložte microSD kartu do slotu pro microSD kartu (nachází se pod slotem pro SIM kartu).
3. Vraťte krytku zpět na místo.



Poznámka:



- *MicroSD karta není součástí balení, proto ji musíte nejprve zakoupit.*
- *Ujistěte se, že SIM karta je správně vložena do držáku SIM karty a microSD karta je správně vložena podle obrázku na modemu.*
- *SIM kartu ani microSD kartu z modemu nevytahujte, pokud je modem připojen k počítači. Jinak hrozí, že USB modem může být poškozen a data uložená na kartě mohou být poškozena.*

Návod k instalaci/odinstalování

Postup instalace ovládací aplikace závisí na operačním systému vašeho počítače. Následující postup popisuje instalaci na OS Windows XP.

Připojení USB modemu do počítače

USB modem připojte do USB portu vašeho počítače.



Instalace ovládací aplikace USB modemů

1. Připojte USB modem do počítače.
2. Operační systém automaticky rozpozná nový hardware a zahájí instalaci. Detekce zařízení závisí na operačním systému a může trvat několik minut. Doporučujeme vyčkat do dokončení instalace.

Poznámka:

- *Pokud nedojde k automatickému zahájení instalace, můžete instalaci spustit ručně. Otevřete ve svém Průzkumníku diskovou jednotku modemu (se jménem O2) a spustíte soubor AutoRun.exe. Instalace se tím zahájí.*
3. Vyberte jazyk instalace (Česky) a volbu potvrďte stiskem OK.
 4. Dále se řiďte pokyny a výzvami průvodce instalací zobrazovanými na obrazovce.

Poznámka:

- *Po instalaci USB modemu se ve Windows 7 může vyskytnout chyba v dialogovém okně Instalace softwaru (Mass storage USB device a SD storage Device), která nemá přímý vliv na instalaci. Zavřete dialogové okno, vyjměte a znovu vložte modem do USB slotu.*

5. Po instalaci programu se na ploše počítače zobrazí dialogové okno (Probíhá inicializace zařízení...) se statusem instalace, který trvá od 20 do 50 sekund v závislosti na použitém operačním systému. Během této operace nedoporučujeme otevírat zástupce programu O2 průvodce připojením, který je na pracovní ploše.
6. Po úspěšné inicializaci a instalaci zařízení nebo při každém dalším spuštění se program O2 Průvodce připojením automaticky spustí. V případě připojení přes 2G/3G síť se připojí na internet (<http://www.o2pripojse.cz>) . Pokud vaše SIM karta vyžaduje zadání PIN kódu, aplikace O2 Průvodce připojením vás automaticky vyzve k jeho zadání.


Poznámka:

- *Pokud se modem E1750 vloží do jiného USB portu než na který byl nainstalován, dochází k rozpoznání nového hardwaru viz. krok 2.*

Spuštění ovládací aplikace

Po nainstalování ovládací aplikace se aplikace automaticky spustí. Poté pokaždé, když je USB modem připojen k počítači, se aplikace automaticky spustí. Aplikaci lze také ručně spustit poklepnutím na ikonu aplikace na pracovní ploše.

Odebrání USB modemu

1. Poklepejte na ikonu  v panelu oznámení pracovní plochy. Poté se zobrazí okno bezpečného odebrání hardwaru.
2. Vyberte odpovídající hardware a poté vyberte **Zastavit**.
3. Po zobrazení výzvy “Nyní je možné zařízení bezpečně odebrat” odpojte USB modem.

Oinstalace ovládací aplikace

1. Vyberte **Start > Ovládací panely > Přidat nebo Odebrat programy**.
2. Vyberte ovládací aplikaci a poté stiskněte Odebrat pro odinstalování ovládací aplikace.

Poznámka:

- *Před odinstalováním ovládací aplikace je nutné ji nejprve ukončit.*

Automatické připojení na Internet a otevření webového prohlížeče

Aplikace O2 Průvodce připojením se po zapojení modemu E1750 automaticky připojí k internetu a otevře webový prohlížeč. Pokud chcete některou z těchto funkcí vypnout, naleznete je v aplikaci O2 Průvodce připojením pod volbou Nastavení / Obecné.

Moje služby

Na adrese www.o2pripojse.cz, na kterou budete automaticky navedeni, Vám bude nabídnuta personalizovaná nabídka mobilních datových služeb a tarifů, díky které se budete moci připojit k mobilnímu internetu ještě výhodněji než doposud. Dále zde naleznete řadu užitečných nástrojů, pomocí kterých budete moci:

- ověřit pokrytí signálem jednotlivých mobilních technologií na Vámi zadané adrese
- sledovat přenesená data a přehled čerpání účtovacích jednotek (tzv. bloků)
- v případě předplacených služeb sledovat a dobíjet kredit a využít řadu dalších užitečných funkcí

Přístup na adresu www.o2pripojse.cz v rámci domácí sítě O2 (GSM i UMTS) není nijak zpoplatněn, v zahraničí je zpoplatněn dle aktuálního roamingového tarifu.

Návod na použití WiFi

Aplikace O2 průvodce připojením umožňuje také připojení přes WiFi síť. Pokud váš počítač podporuje technologii WiFi a jste v místě, kde se nachází pokrytí WiFi, postupujte podle následujících pokynů:

1. Ujistěte se, že máte na svém zařízení WiFi zapnuto.
2. Spustíte aplikaci O2 Průvodce připojením (modem nemusí být připojen)
3. V dolním pravém rohu klikněte na WiFi a poté se vám otevře dialogové okno se seznamem dostupných Wifi sítí.
4. Vyberte WiFi síť Vašeho poskytovatele (např. O2 HotSpot) a zadejte Připojit. Pokud je síť nezabezpečená jménem a heslem budete automaticky připojeni. Pokud síť vyžaduje jméno a heslo, otevře se dialogové okno s možností zadat Uživatelské jméno a Heslo.
5. Zadejte jméno a heslo do WiFi, které získáte od vašeho poskytovatele WiFi připojení a potom stiskněte připojit.

Roaming

Chcete-li také v zahraničí mít přístup ke svému e-mailu a k internetu, zvolte GPRS/EDGE/3G roaming. Umožní vám připojení ve mnoha zemích po celém světě včetně USA.

Pokud máte aktivovaný roaming a jeden z datových tarifů O2, stačí se připojit k internetu, jak jste zvyklí v ČR.

POZOR! Při roamingu může být někdy potřeba v O2 Průvodci připojení vytvořit nový profil s jiným APN. Postup je následující:

1. Otevřete aplikaci O2 Průvodce připojením a dále pak / Nastavení / Připojení / Nové GPRS-3G připojení /
2. Do pole Nové připojení zadejte např. O2 roaming
3. Do záložky Detaily připojení v položce APN zadejte **internet.mnc002.mcc230.gprs** a potom stiskněte OK.
4. Vytvořené připojení pomocí šipky na pravé straně posuňte na první místo v prioritě připojení.